Общие данные

Район строительства

- Снеговои район *III*;
- Ветровой район I;
- Сейсмичность до 6 баллов;
- Расчетная температура наружного воздуха до -40°С.

Объемно-планировочные решения

Здание неутепленное.

За относительную отметку 0.000 принята отм, чистого пола, Высота здания до низа несущих конструкций 6м. Полезная площадь здания 838м,кв. Внутренний объем здания 5028м,куб.

Конструктивные решения

Фундаменты -ж/б монолитные стольчатые под колонны и фахверки с ленточной цокольной балкой по периметру здания. Каркас металлический -из прокатного и горячекатанного профиля. Представляет собой рамную конструкцию с горизонтальными и вертикальными связями. Покрытие кровли -стальной профилированный лист, закрепляемый оцинкованными саморезами к прогонам кровли. Стены -стальной профилированный лист, закрепляемый оцинкованными саморезами к прогонам стен. Пол -бетонный толщиной 150мм с армированием


Заполнение проемов


 $\frac{Bopota-3,99x4,0м}{3,3x3,3м}$ распашные -1шт,

| | | | | № 025-07-05 | AC | | | | |
|----------|-------------------------|------|--------|-------------|------|---|---|---|-------------|
| Изм. | Кол. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | | | |
| | | | | | | Здание из ЛМК 18х48м. | Стадия | | Листов |
| _ | Нач. отдела Проверил | | | | | SHAME VIS SIME TOX FOR | Р | 2 | |
| Выполнил | | | | | | Общие данные Ведомость чертежей марки АС | ОБЩИЕ ДАННЫЕ МОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС 000 ПРОМСТАЛЬКОНСТИ | | онструкция" |

Фасад по оси 1

Фасад по оси 9





Ведомость заполнения проемов

| Марка | Наименование | Размер чист.проема, (bxh) | Кол-во |
|-------|------------------|---------------------------|--------|
| BP1 | Ворота распашные | 3990x4000 | 1 |
| | неутепленные | | |

| | | | | | | № 025-07-05 | AC | | | |
|------------|-----|------|--------|---------|------|---------------------------|--------|------|--------|--|
| | | | | | | // OLS 0/ 05 | | | ','C | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм | Koa | Λucm | N gok. | Подпись | Дата | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Нач отдела | | | | | | | СТАДИЯ | АИСТ | АИСТОВ | |
| Проверил | | | | | | Здание из ЛМК 18х48м. | | | | |
| Разраб. | | | | | | ogarire rio sunt lox roru | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00000 00 0000 | | | | |
| | | | | | | Фасад по оси9 | | | | |

